







**Pose Sous Linteau ou Sous Plafond
dans la baie libre**



**Pose en Applique au dessus de l'ouverture
avec un recouvrement (R) de part et d'autre de la baie**



Profil disponible en Acier Galvanisé, en inox 304L et 316L

HB : Hauteur Baie
LB : Largeur Baie
LR : Largeur Rideau
R : Recouvrement sur la cloison




Profil Etanche L22
Le plus Simple et le plus Rapide à poser !

L22




Rideau à Lanières

SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Pose Sous Linteau ou Sous Plafond
dans la baie libre



Pose en Applique au dessus de l'ouverture
avec un recouvrement (R) de part et d'autre de la baie



Lanières montées sur platines décrochantes

HB : Hauteur Baie
LB : Largeur Baie
LR : Largeur Rideau
R : Recouvrement sur la cloison

Profil disponible en Acier Galvanisé et en Inox 304L




D22

Rideau à Lanières




SPENLE

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

***Pose Sous Linteau ou Sous Plafond
dans la baie libre***



***Pose en Applique au dessus de l'ouverture
avec un recouvrement (R) de part et d'autre de la baie***



HB : Hauteur Baie
LB : Largeur Baie
P : Profil Rideau Lanières
R : Recouvrement sur la cloison

*Profil disponible en Acier Galvanisé et en Inox 304L
Coquilles et Espaceurs en Polyéthylène*

O22


Rideau à Lanières

SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr



Pose en Applique - Rail Simple

avec un recouvrement (R)

de part et d'autre de la baie



Rail Simple



HB : Hauteur Baie
LB : Largeur Baie
LR : Largeur Rideau
R : Recouvrement sur la cloison

Profil Etanche L22
Le plus Simple et le plus Rapide à poser !

L22




**Rideau à Lanières
Coulissant**

Profil disponible en Acier Galvanisé, en Inox 304L et 316L

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Pose sous linteau - Rail Simple
avec un recouvrement (R) de part et d'autre de la baie



Profil disponible en Acier Galvanisé, en Inox 304L et 316L

HB : Hauteur Baie
LB : Largeur Baie
LR : Largeur Rideau
R : Recouvrement sur la cloison

Profil Etanche L22
Le plus Simple et le plus Rapide à poser !


L22

Rideau à Lanières
Coulissant


SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Exemples de Possibilités pour Rideaux Coulissants


Pose en Applique




Supports Pour Rail en Applique



Pose Sous Linteau dans la baie libre



Supports Pour Rail Sous Linteau



HB : Hauteur Baie
 LB : Largeur Baie
 LR : Largeur Rideau
 R : Recouvrement sur la cloison

Profil disponible en Acier Galvanisé, en Inox 304L et 316L

L22

**Rideau à Lanières
 Coulissant**

SPENLE 
 F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle.fr
 info@spenle.fr