



# Porte Isotherme Coulissante SP400 / SP410 / SP420



*Rail Aluminium*



*Rail Inox*

Vantail en :

- Tôle acier prélaquée (SP400)
- Polyester armé de fibres de verre (SP410)
- Inox 304L (ou 316L) finition brossée (SP420)

Type Porte :

**SP400**  
**SP410**  
**SP420**



Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 



F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

Vue Extérieure Côté Rail


Vue Intérieure



COUPE B-B



COUPE A-A



\*LPL : Largeur Passage Libre  
 \*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP400**  
**SP410**  
**SP420**  
**Rail Alu**



Vantail  
 Rebordé Inox  
 Huisserie Inox en C



F-57400 SARREBOURG  
 +33 (0)3 87 25 78 00  
 www.spenle.fr  
 info@spenle.fr


*Vue Extérieure Côté Rail*

*Vue Intérieure*






Hauteur d'ouverture (HO)  
HPL\*\* = HO - 10

COUPE B-B



COUPE A-A



Porte Ouverte



\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP400**  
**SP410**  
**SP420**  
**Rail INOX**

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox en C

**SPENLE**   
F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

# Détails Huisseries C / L



LO : Largeur d'ouverture  
HO : Hauteur d'ouverture  
LPL : Largeur Passage Libre  
HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :

**SP400**  
**SP410**  
**SP420**

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr